



IT	CATALOGO RICAMBI
EN	SPARE PARTS CATALOGUE
FR	CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
DE	ERSATZKATALOG
ES	CATALOGO PIEZAS DE REPUESTO

SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
INTRODUZIONE:.....	5
MODALITÀ DI ORDINAZIONE:.....	5
AGGIORNAMENTI DALLA VERSIONE PRECEDENTE:	5
CONSULTAZIONE RAPIDA (FORMATO ELETTRONICO).....	5
STRUTTURA PRODOTTO.....	10

SUMMARY

SUMMARY	3
INTRODUCTION:	6
HOW TO ORDER:	6
UPDATES FROM THE PREVIOUS VERSION:	6
RAPID CONSULTATION (ELECTRONIC FORMAT).....	6
PRODUCT STRUCTURE.....	10

SOMMAIRE

SOMMAIRE	3
INTRODUCTION:	7
COMMENT PASSER COMMANDE:	7
MISE À JOUR DE LA VERSION PRÉCÉDENTE:	7
CONSULTATION RAPIDE (FORMAT ELECTRONIQUE)	7
STRUCTURE DU PRODUIT	10

INHALTSANGABE

INHALTSANGABE.....	3
EINLEITUNG:.....	8
BESTELLVORSCHLAG:	8
UPDATES FROM THE PREVIOUS VERSION:	8
RASCHE EINSICHTNAHME (ELEKTRONISCHES FORMAT).....	8
PRODUKTSTRUKTUR	10

ÍNDICE

ÍNDICE	4
INTRODUCCIÓN:.....	9
MODALIDADES DE LOS PEDIDOS:.....	9
ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN ANTERIOR:.....	9
CONSULTA RÁPIDA (FORMATO ELECTRÓNICO)	9
ESTRUCTURA DE PRODUCTOS	10

Le descrizioni contenute nella presente pubblicazione non si intendono impegnative.

L'azienda pertanto, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, le eventuali modifiche ad organi, dettagli, forniture di accessori, che essa ritiene convenienti per un miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

La riproduzione anche parziale dei testi e dei disegni, contenuti nella presente pubblicazione, è vietata ai sensi di legge.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.

INTRODUZIONE:

Il presente vuole essere da guida per l'ordinazione delle parti di ricambio ed è stato realizzato in modo da consentire una rapida identificazione della macchina in tutte le sue versioni e quindi una rapida visualizzazione dei pezzi che la compongono.

MODALITÀ DI ORDINAZIONE:

Per facilitare la ricerca di magazzino e la spedizione dei pezzi di ricambio, si pregano vivamente i Sig. Clienti di attenersi alle seguenti norme e specificare sempre :

Modello e numero di matricola della macchina;

Numero di posizione e numero di tavola dove sono rappresentati;

Codice di ordinazione e denominazione;

Quantità dei pezzi desiderati;

Indirizzo esatto e ragione sociale del Committente, completo con l'eventuale recapito per la consegna della merce;

Mezzo di spedizione desiderato. (Nel caso questa voce non sia specificata la Ditta Costruttrice si riserva di usare a sua discrezione il mezzo più opportuno).

AGGIORNAMENTI DALLA VERSIONE PRECEDENTE:

→ = Documento valido dalla matricola.

← = Documento annullato dalla matricola.

	PAG.	N. DOC.	VER.	MATRICOLA
→				
→				
→				
→				
→				

	PAG.	N. DOC.	VER.	MATRICOLA


CONSULTAZIONE RAPIDA (FORMATO ELETTRONICO)

Per una consultazione rapida del documento informatico, utilizzare i "Segnalibri" e "Link Pagina".

Segnalibri:



Attivare il pannello "Segnalibri" del browser di interfaccia, cliccando l'icona ad esso adibito (1), l'icona può variare in funzione della versione del visualizzatore Acrobat.



Visualizzare i segnalibri nella lingua desiderata, scegliendo fra IT-EN-FR-DE-ES.

Per visualizzare la pagina desiderata, basta cliccare sul titolo presente nel browser (2) ed esso vi rimanda alla destinazione desiderata.

Link Pagina:



Nel Sommario del documento, per visualizzare la pagina desiderata basta cliccare sul numero di pagina corrispondente, ed esso vi rimanda alla destinazione desiderata.

The contained descriptions in the present publication are not binding. The Manufacturer therefore reserves itself the right to bring in whatever moment possible organs changes, details or supplies of accessories, that it holds convenient for an improvement, or for any demand of constructive or commercial character.

The partial reproduction of the texts and diagrammes contained in the present catalog, is forbidden by law.

The Manufacturer reserves itself the right to bring changes of technical character and/or of endowment. The images are meant of pure reference and not binding in terms of design and endowment.

INTRODUCTION:

This catalogue is intended to serve as a guide for the ordering of spare parts and is designed to facilitate rapid identification of the machine in all its versions and to rapid location of its component parts.

HOW TO ORDER:

For the purpose of simplifying stock searching and the delivery of spare parts, we would ask our customers to observe the following standard procedures, at all times specifying:

The model and part number of the machine;

The position number and the number of the table of chart in which the parts appear;

Ordering code and part name;

Quantity of parts required;

Precise address and company status of the purchaser placing the order, complete with address for delivery of the goods;

Shipping means required.

UPDATES FROM THE PREVIOUS VERSION:

→ = This document is valid since the serial number.

← = This document is valid till the serial number.

	PAG.	N. DOC.	VER.	SERIAL NUMBER
→				
→				
→				
→				

	PAG.	N. DOC.	VER.	SERIAL NUMBER
→				


RAPID CONSULTATION (ELECTRONIC FORMAT)

For a rapid consultation of the electronic document, use "Bookmarks" and "Page Links".

Bookmarks:



Activate the "Bookmarks" panel of the interface browser, clicking on the icon associated with it (1), the icon can vary depending on the version of the Acrobat display.



Display the bookmarks in the desired language, selecting from IT-EN-FR-DE-ES. To display the desired page, just click on the title in the browser (2) and it will send you to the desired destination.

Page Links:



In the Document Summary, to display the desired page just click on the corresponding page number, and it will send you to the desired destination.

Les descriptions contenu dans la présente publication ne s'entendent pas contraignant. Le Fabrikant donc, il se réserve le droit d'apporter dans n'importe quel moment, les modifications éventuelles à organes, détails, fournitures d'accessoires, qu'elle croit convenables pour une amélioration ou pour n'importe quel exigence de caractère constructif ou commercial. La reproduction partielle aussi des textes et des dessins, contenu dans le présent catalogue, elle est prohibée aux termes de la loi.

Le Fabrikant se réserve le droit d'apporter modifications de caractère technique et/ou de dotation. Les images sont à s'entendre en référence pure et pas contraignants en termes de design et dotation.

INTRODUCTION:

Le présent catalogue a pour but de guider l'utilisateur dans les commandes de pièces détachées. Il a été réalisé pour faciliter une identification rapide de la machine dans toutes ses versions et permet ainsi un repérage rapide de ses composants.

COMMENT PASSER COMMANDE:

Afin de simplifier la recherche dans le magasin et l'expédition des pièces de rechange, nous prions notre clientèle de respecter la procédure suivante en indiquant toujours:

Le modèle et numéro de la machine;

Le numéro de la position et numéro du tableau sur lequel figure la pièce;

La référence et la dénomination;

La quantité des pièces demandées;

L'adresse exacte et la raison sociale de l'acheteur qui passe la commande, en indiquant l'adresse de livraison;

Le moyen de transport désiré (dans le cas où ceci n'est pas précisé l'expéditeur se réserve le droit de choisir le transporteur).

MISE À JOUR DE LA VERSION PRÉCÉDENTE:

→ = Document valable à partir du numéro de série.

← = Document annulé par le numéro de série.

	PAG.	N. DOC.	VER.	NUMÉRO DE SÉRIE
→				
→				
→				
→				

	PAG.	N. DOC.	VER.	NUMÉRO DE SÉRIE
→				


CONSULTATION RAPIDE (FORMAT ELECTRONIQUE)

Pour une consultation rapide du document informatique, utiliser les "Signets" et les "Liens Page".

Signets:



Activer le panneau « Signets » du navigateur d'interface, en cliquant sur l'icône qui y est associée (1), l'icône peut varier en fonction de la version de l'afficheur Acrobat.



Afficher les signets dans la langue souhaitée, en choisissant parmi IT-EN-FR-DE-ES. Pour afficher la page souhaitée, il suffit de cliquer sur le titre présent dans le navigateur (2) et celui-ci vous renvoie à la destination désirée.

Liens Page:



Dans le sommaire du document, pour afficher la page souhaitée, il suffit de cliquer sur le numéro de page correspondant, et celui-ci vous renvoie à la destination désirée.

Die Beschreibungen, welche in der vorliegenden Veröffentlichung vorhanden sind, sind nicht verpflichtend. Die Firma behält sich das Recht vor jederzeit eventuelle Modifikationen an wesentlichen Baugruppen, Details und Zubehör-Teilen durchzuführen, wenn dies für vorteilhaft bewertet wird und zu einer Verbesserung führt oder aufgrund von konstruktiven oder kommerziellen Anforderungen.

Die Vervielfältigung, auch wenn es sich nur um Text-Auszügen oder Abbildungen handelt, der vorliegenden Bedienungsanleitung ist entsprechend dem Gesetz untersagt.

Die Firma behält sich das Recht vor technische Eigenschaften und Ausstattungen zu modifizieren. Die Abbildungen sind zum Verständnis und dienen als Bezug und sind nicht bindend in Bezug auf Design und Ausstattung.

EINLEITUNG:

Der vorliegende Katalog versteht sich als Führer für Ersatzteile und soll eine rasche Identifikation der Maschine in all ihren Ausführungen ermöglichen und daher ein sofortiges Erkennen der Teile, aus denen sie besteht.

BESTELLVORSCHLAG:

Um ein Auffinden im Lager und den Versand der Ersatzteile zu erleichtern, werden die Kunden ersucht, sich an folgende Normen zu halten und immer folgendes anzugeben:

Modell- und Gerätenummer;

Positions- und Tafelnummer, wo sie dargestellt sind;

Bestellnummer und Handelsbezeichnung;

Menge der gewünschten Teile;

Genaue Adresse und Firmennamen des Auftraggebers, gemeinsam der ev. Anschrift für die Zusendung der Ware;

Die gewünschte Versandart (falls nicht angegeben, behält sich der Lieferant das Recht vor, die günstigste Art zu wählen)

UPDATES FROM THE PREVIOUS VERSION:

→ = This document is valid since the serial number.

← = This document is valid till the serial number.

	PAG.	N. DOC.	VER.	SERIAL NUMBER
→				
→				
→				
→				

	PAG.	N. DOC.	VER.	SERIAL NUMBER
→				

RASCHE EINSICHTNAHME (ELEKTRONISCHES FORMAT)


Zum raschen Nachschlagen im elektronischen Dokument stehen Ihnen die "Lesezeichen" und die "Seiten-Links" zur Verfügung.

Lesezeichen:



Aktivieren Sie das Bedienfeld „Lesezeichen“ des Schnittstellenbrowsers durch Anklicken des zugehörigen Icons (1). Je nach Ausführung der Acrobat-Ansicht kann das Icon variieren.

1



2

Rufen Sie die Lesezeichen in der gewünschten Sprache auf, Sie können zwischen IT-EN-FR-DE-ES wählen. Zum Aufrufen der gewünschten Seite müssen Sie nur auf den Titel im Browser (2) klicken und Sie werden zum gewünschten Ziel weitergeleitet.

Seiten-Link:



In der Inhaltsangabe des Dokuments können Sie die gewünschte Seite aufrufen. Dazu müssen Sie nur die entsprechende Seitennummer anklicken und Sie werden zum gewünschten Ziel weitergeleitet.

Las descripciones contenidas en la presente publicación no son empeñativas. La Empresa por lo tanto se reserva el derecho de aportar en cualquier momento, eventuales modificaciones a órganos, detalles, suministros de accesorios, que ella crea conveniente para una mejoría o por cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial. La reproducción parcial de los textos y los diseños, contenidos en el presente catálogo, está prohibida por la ley.

La Empresa se reserva el derecho a aportar modificaciones de carácter técnico e/o de dotación. Las imágenes son de pura referencia y no vinculantes en términos de diseño y dotación.

INTRODUCCIÓN:

Ese catálogo quiere servir cómo guía para pedir las piezas de repuesto y se ha realizado de manera de consentir una rápida identificación de la máquina en todas sus versiones y por consiguiente una rápida individuación de las piezas que la componen.

MODALIDADES DE LOS PEDIDOS:

Para la búsqueda en el almacén y el envío de las piezas de repuesto, se ruega encarecidamente a los Sres. Clientes de seguir las reglas siguientes y de especificar siempre:

El modelo y el número de matrícula de la máquina;

El número de posición y el número de la tabla donde son representadas;

El código de pedido y la denominación;

El número de piezas que se desean;

Las señas exactas y la razón social del Comitente, indicando también las señas eventuales para la entrega de la mercancía;

El medio de envío que se desea. (En caso de que ese dato no se haya especificado, la Empresa Constructora se reserva el derecho de utilizar a su elección el medio más adecuado.

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN ANTERIOR:

→ = Documento válido desde la matrícula n°.

← = Documento válido hasta la matrícula n°.

	PAG.	N. DOC.	VER.	MATRICOLA
→				
→				
→				
→				
→				

	PAG.	N. DOC.	VER.	MATRICOLA

CONSULTA RÁPIDA (FORMATO ELECTRÓNICO)

Para una consulta rápida del documento informático, utilizar los "Marcadores" y los "Enlaces de Página".

Marcadores:



Activar el panel "Marcadores" del buscador de interfaz, haciendo clic en el icono correspondiente (1); el icono puede variar de acuerdo con la versión del visualizador Acrobat.



Visualizar los marcadores en el idioma deseado, eligiendo entre IT-EN-FR-DE-ES. Para visualizar la página deseada, basta con hacer clic en el título presente en el buscador (2) para acceder al sitio deseado.

Enlaces de Página:



En el Índice del documento, para visualizar la página deseada basta con hacer clic en el número de página correspondiente para acceder al sitio deseado.


CR 00 ASP IJN PICCOLO COMFORT 230V EU

PRODUCT STRUCTURE

STRUCTURE DU PRODUIT

PRODUKT STRUKTUR

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO




CR 00 ASP IJN PICCOLO COMFORT 230V EU

PRODUCT STRUCTURE

STRUCTURE DU PRODUIT

PRODUKT STRUKTUR

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO





CR 00 ASP IJN PICCOLO COMFORT 230V EU

PRODUCT STRUCTURE

STRUCTURE DU PRODUIT

PRODUKT STRUKTUR

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



CR 00 ASP IJN PICCOLO COMFORT 230V EU

04

POS	CODICE	QTÀ	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPCÓN
1	405418	1	FILTRO A CARTUCCIA HEPA D122H110	FILTER	FILTRE	FILTER	FILTRO
2	417495	1	FUSTO PICCOLO BLU RAL 5012	TANK	RESERVOIR	TANK	TANQUE
3	427895	1	COPERCHIO NERO x PICCOLO COMPLETO	COVER BLACK PICCOLO	COUVERCLE BLACK	DECKEL SCHWARZ PICCOLO	TAPA NEGRO
4	442978	1	SPAZZOLA SPIVAL D.37 SN 90	SN 90 BRUSH D.37	SUCEUR UNIVERSEL D.37	SN 90 BRUSH D.37	CEPILLO
5	443002	1	SACCO FILT. MICROF. D45 OIRZ.H320L550	FILTER MICROFIBER D45 OIRZ.H295L540	FILTER MICROFIBER D45 OIRZ.H295L540	FILTER MIKROFASER D45 OIRZ.H295L540	FILTRO DE MICROFIBRA D45 OIRZ.H295L540
6	417837	1	PENNELLO NERO D.37	BRUSH BLACK D.37	BROSSE BLACK D.37	BRUSH SCHWARZ D.37	CEPILLO NEGRO D.37
7	427894	1	FLEX D.32 DA M.2,1 NERO + MANIC.GOL	FLEX D.32	FLEX D.32	FLEX D.32	FLEX D.32
8	417701	1	LANCIA PIATTA D.37 NERA	LAUNCHES FLAT D.37 BLACK	LANCE FLAT D.37 BLACK	STARTET FLAT D.37 SCHWARZ	LANZA PLANA D.37 NEGRO
9	416978	1	BOCCHETTINA (KIT DRY DIAM.37) NERA	OPENING (KIT DRY DIAM.37) BLACK	BUSE (KIT DRY DIAM.37) BLACK	ÖFFNUNG (KIT DRY DIAM.37) SCHWARZ	BOQUILLA (KIT DRY DIAM.37) NEGRO
10	400567	1	PROLUNGA IN ACCIAIO(KIT DRYTA.37)	EXTANTION	EXTENSION	SAUGROHER IN EDELSTAHL	EXTENSION
11	427888	1	IMPUGNATURA CURVA D.37 NERA CON ATT.GIR.	BLACK CURVE	CORUBE NOIR	HANDBOGENROHR ACHWARZ	CURVA NEGRA
12	427473	1	CAVO ROSSO 2x1 15m SPINA SHUKO + RAPIDO	CABLE	CABLE	KABEL	CABLE
13	204626	1	BOCCHETTA D50 PICCOLO COMPLETA RAL 9005	SUCTION INLET COMPLETE	ENTREE D'ASPIRATION	SAUGEILASSE	BOCA DE ASPIRATION
14	418279	15	VITE D.4,8x19 AUTOF. TCTC SPUNT.NERA	SELF-TAPPING SCREW 4,8x19 SP	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
15	417987	3	ROSETTA D.5,3x10x1 UNI 6592 ZINC	WASHER	RONDELLE	UNTERLEGSCHEIBE	ARANDELA
16	418199	1	TONDO D=6 M5 L=163 OTT. CAVO ANTISTATICO	BRASS ROD	ROD	STAB	BARRA
17	417267	1	DADO M5 ZNT UNI 5588 DIN 934	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
18	417096	1	CAVETTO ANTISTATICO CABLATO x PICCOLO	ANTISTATIC CABLE	CABLE	KABEL	CABLE
19	440280	1	GUARNIZIONE MOTORE D.120 ALTA VELOCITA'	GASKET	JOINT	DICHTUNG	JUNTA
20	440164	1	MOTORE ASP. DOMEL DIR. 240V 50Hz 800W	ENGINE DOMEL DIR. 240V 50Hz 800W	MOTEUR DOMEL DIR. 240V 50Hz 800W	MOTOR DOMEL DIR. 240V 50Hz 800W	MOTOR DOMEL DIR. 240V 50Hz 800W
21	417446	1	FILTRO SPUGNA D=120 S=17	FILTER	FILTRE	FILTER	FILTRO
22	417590	1	GUSCIO INFERIORE PICCOLO PLUS RAL 9005	SUPPORT LOWER	INFERIEURE	SUPPORT LOWER	SOPORTE INFERIOR
23	417597	1	GUSCIO SUP. CARRELLO PICCOLO NERO	COVER	CARTER	ABDECKUNG	CARTER
24	420301	1	SPORTELLLO FONDO PICCOLO PLUS RAL 9005	DOOR	PORTILLON	DECKEL	PORTEZUELA
25	417574	1	GUARNIZIONE SUPERIORE MOTOR.HV	GASKET	JOINT	DICHTUNG	JUNTA
26	418106	1	SPIA LUMINOSA D10 ROSSA	RED LED D.10	ROUGE LED D.10	ROT LED D.10	LED ROJA D.10
27	405419	4	FILTRO STANDARD CASSETTO PICCOLO	FILTER	FILTRE	FILTER	FILTRO
28	417901	1	PRESA IEC C18 10A	SOCKET IEC C18 10A	DOUILLE IEC C18 10A	SOCKEL IEC C18 10A	ENCHUFE IEC C18 10A
29	420307	1	BLOCCA CAVO PICCOLO PLUS RAL 9005	CABLE FASTENER	FIXAGE DE CABLE	KABELBEFESTIGUNG	BRIDA CABLE

CR 00 ASP IJN PICCOLO COMFORT 230V EU

05

POS	CODICE	QTÀ	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	DESCRIPCION
30	418178	1	TASTO IN GOMMA INTERRUETTORE PICCOLO	CAP	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
31.1	417871	1	PLACCHETTA INTERRUETTORE-PRESSOSTATO	SUPPORT	SUPPORT	HALTERUNG	SOPORTE
31.2	417616	1	INTERR. BIP. A FILETTO M11x1 CON GHIERA	SWITCH	INTERRUPTEUR	SCHALTER	INTERRUPTOR
31.3	417271	1	PRESSOSTATO SX79 -140mbar	PRESSURE	PRESSION	DRUCK	PRESIÓN
31.4	417903	1	PRESA IEC-60320 FEMMINA MAX 10A	ELECTRICAL CONNECTION	PRISE ÉLECTRIQUE	STECKDOSE VERBINDEN	TOMA ELÉCTRICA
31.5	418271	2	VITE D.3,2x9,5 AUTOF. ZINC UNI 6954	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
32	418211	1	TUBO EXTRAFLEX 4x6 GIALLO L=160	PIPE	TUBE	ROHR	TUBO
33	418028	2	RUOTA PIROET. D.50 GOM.GRS IN NYLON	PIVOT WHEEL D.50	ROUE PIVOTANTE	LENKROLLE	RUEDA PIVOTANTE
34	418019	2	RUOTA FISSA Dest=125 x Dint=12 NERA	WHEEL	ROUE	RAD	RUEDA
35	417309	2	DISTANZIALE D.12 x 5.5mm PLASTICA NERO	SPACER	ENTRETOISE	DISTANZHÜLSE	DISTANCIADOR
36	418870	1	ASSALE PICCOLO D=12 L=345 ZINC	SHAFT	ARBRE	WELLE	EJE
37	420304	2	VITE SPORTELLLO FONDO PICCOLO PLUS	PLASTIC SCREW PICCOLO	VIS SPECIALE PICCOLO	SPEZIALSCHRAUBE PICCOLO	TORNILLO ESPECIAL PICCOLO
38	424427	1	CAVETTI PER PICCOLO PLUS	CABLES	CABLES	KABEL	CABLES
39	418147	1	STRISCIA ADESIVA 10x10 IN POLI ESTERE GR	MOUSSE	MOUSSE	MOUSSE	MOUSSE
40	417582	1	GUARNIZIONE PRESSOSTATO PICCOLO	GASKET	JOINT	DICHTUNG	JUNTA
41	401052	1	GUARN. MOUSSE H15x20 ADESIVA PICCOLO	GASKET	JOINT	DICHTUNG	JUNTA
42	409150	1	ROSETTA 5X11X1 UNI 6592 ZINC	WASHER	RONDELLE	UNTERLAGSCHEIBE	ARANDELA
43	409334	1	RONDELLA DENT. DIAM.5 DIN 6798/A	SERRATED WASHERT	LAVE DENTÉE	SCHEIBE KERB	LAVADORA DE DIENTES
44	416994	1	CABLAGGIO MOTORE DRY SILENT	WIRING MOTOR	CÂBLAGE MOTEUR	VERKABELUNG MOTOR	CABLEADO MOTOR
45	418141	2	STARLOCK CAPPED D.12	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
46	412527	1	RACK PORTA ACCESSORI PICCOLO RAL 9005	SUPPORT ACCESSORIES	ACCESSOIRES DE SOUTIEN	SUPPORT ZUBEHÖR	ACCESORIOS DE APOYO
47	445241	2	RONDELLA SP1mm "ROK-153"	PLASTIC WASHER	PLASTIC WASHER	PLASTIC WASHER	PLASTIC WASHER
48	445114	1	GUAINA TERMORESTRIN. PICCOLO L=207	HEAT-SHRINK TUBING	GAINE THERMORETRACTABLE	SCHUMPFACHLAUCH	TUBO TERMORRETRACTIL